



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC-SMJ-PGM-PLC-NFA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Campinas, 10 de setembro de 2026.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 509/2026

Processo Administrativo: PMC.2025.00045940-30

Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2026

Objeto: Registro de Preços de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, e o fornecedor **COMERCIAL DISCON LTDA. - EPP**, inscrito no CNPJ sob nº 14.365.828/0001-58, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 22.734/2023 e do edital do Pregão em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários.

LOTE 01

Item	Cód.	Descrição	Un.	Quant.	Valor Unit (R\$)
01	167904	BONÉ - TIPO ÁRABE - NA COR AZUL ROYAL CONFECCIONADO EM BRIM LEVE 100% ALGODÃO, ABA BICO DE PATO, COM PROTEÇÃO PARA NUCA (SAIA) E FECHAMENTO FRONTAL NA ALTURA DO PESCOÇO ATRAVÉS DE VELCRO. OBS: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	PÇ	750	17,99
02	156719	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL - CLASSE G (PROTEÇÃO EM CONTATO COM CONDUTORES ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO), CASCO EM ABS OU PEAD DE ALTA	PÇ	75	43,35

		DENSIDADE, CARNEIRA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM TIRA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIÉSTER, COROA COMPOSTA POR DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLÁSTICO E FIXADAS COM UMA COSTURA, POSSUIR JUGULAR EM TECIDO, SER PROVIDO DE FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, AJUSTE POR CATRACA. COR: LARANJA. OBS 1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. OBS 2: DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 8221 VIGENTE E APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.			
03	167905	CAPACETE PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS - COM CARNEIRA E JUGULAR, ABA TOTAL (TIPO II, CLASSE E). OBS: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO	PÇ	08	70,57
04	71857	CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 (II) NR 10 - RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA CONTRA CHAMA DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO, COM O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO M.T.E.) VÁLIDO E IMPRESSO NA PRÓPRIA PEÇA. TAMANHO ÚNICO.	PÇ	15	176,38
05	159437	PROTETOR FACIAL COM LENTE (VISOR) EM ACRÍLICO OU POLICARBONATO - COM PROTEÇÃO COMPLETA DA FACE, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA EM MATERIAL	PÇ	900	30,00

		PLÁSTICO COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E CATRACA. COROA PRESA À CARNEIRA ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. OBS 1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. OBS 2: DEVE ATENDER A NORMA ANSI.Z.87.1 VIGENTE.			
06	74986	ÓCULOS DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO EM ARMAÇÃO E VISOR EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO NA COR FUMÊ, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO DO TIPO ESPÁTULA COM VÁRIAS FENDAS PARA VENTILAÇÃO FIXADAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS, SENDO MODELO DE SOBREPOSIÇÃO, OU SEJA, PODE SER USADO TAMBÉM SOBRE ÓCULOS NORMAL DE GRAU. COM O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) VÁLIDO GRAVADO NA PRÓPRIA PEÇA.	PÇ	1.500	11,49
07	167907	ÓCULOS DE SEGURANÇA - PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W5). COM VISOR EM POLICARBONATO VERDE ESCURO COM PROTEÇÕES LATERAIS E APOIO NASAL, ARMAÇÃO DE NYLON PRETO E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. NÃO PROJETADO PARA SER USADO SOBREPOSTO À ÓCULOS COMUM. OBS 1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. OBS 2: DEVE ATENDER A NORMA ANSI.Z.87.1 VIGENTE.	PÇ	08	23,10

08	38743	ÓCULOS DE SEGURANÇA - INCOLOR CONSTITUIDO DE ARMAÇÃO E VISOR EM ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, INCOLOR. HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO DO TIPO ESPÁTULA COM VÁRIAS FENDAS PARA VENTILAÇÃO, FIXADAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS. OBS: ESTE ÓCULOS É TAMBÉM DE SOBREPOSIÇÃO, OU SEJA, PODE SER USADO TAMBÉM SOBRE ÓCULOS NORMAL DE GRAU. OBJETIVO: PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA ÍMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI DIRECIONAIS. O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	PÇ	1.500	9,54
09	159431	ÓCULOS DE SEGURANÇA - COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM PROTEÇÕES LATERAIS E APOIO NASAL, ARMAÇÃO DE NYLON PRETO E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. NÃO PROJETADO PARA SER USADO SOBREPOSTO À ÓCULOS COMUM. OBS 1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. OBS 2: DEVE ATENDER A NORMA ANSI.Z.87.1 VIGENTE.	PÇ	150	5,01
10	29746	PROTETOR AURICULAR - TIPO PLUG - DE INSERÇÃO EM SILICONE COM TRÊS FLANGES, CONFEÇÃO EM MATERIAL MACIO E ATÓXICO, TAMANHO ÚNICO, APRESENTADO EM ESTOJO PROTETOR COM PRESILHA TIPO CLIP, OS PLUGS DEVEM POSSUIR CORDÃO DE INTERLIGAÇÃO EM ALGODÃO. ATENUAÇÃO 15 DB.	PÇ	2.250	2,05

		OBS: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELEÍVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.			
11	24118	ABAFADOR DE OUVIDO - TIPO CONCHA - COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:- MATERIAL POLIETILENO; - FORMATO: SEMICIRCULAR; - TAMANHO: REGULÁVEL; - USO: ABSORÇÃO RUÍDO; - APLICAÇÃO: PROTEÇÃO AURICULAR EM TRABALHO MECÂNICO; - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÍVEL DE REDUÇÃO RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 25 DB	PÇ	225	49,18
12	49685	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - MEIA PEÇA FACIAL PARA DOIS FILTROS, (DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO) COM ENCAIXE TIPO BAIONETA, CORPO CONSTITUÍDO EM ELASTÔMERO DE BORRACHA OU SILICONE, COM UMA OU DUAS VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, COM DOIS TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS, SENDO O TIRANTE LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DOTADO DE SUPORTE PLÁSTICO PARA A CABEÇA, PARA USO COM FILTROS QUÍMICOS, MECÂNICOS OU COMBINADOS, TAMANHO ÚNICO OU MÉDIO. OBS: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELEÍVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	PÇ	08	65,00
13	157467	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF1, FORMATO DOBRÁVEL, CLASSE S, CONFECCIONADO EM 4 CAMADAS, CONTENDO MINIMAMENTE UMA CAMADA FILTRANTE EM FIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS	PÇ	2.100	1,73

		ELETROSTATICAMENTE. POSSUIR TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL OU CLIP NASAL INTERNO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO, DEVE POSSUIR VÁLVULA DE EXALAÇÃO. OBS 1: O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. OBS 2: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. OBS 3: RESPIRADOR DEVE ATENDER A NORMA NBR 13698 PARA PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE.			
14	162828	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, FORMATO DOBRÁVEL, CLASSE S, CONFECCIONADO EM TNT COM NO MÁXIMO TRÊS CAMADAS, CONTENDO UMA CAMADA FILTRANTE EM FIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE E CAMADA IMPREGNADA COM CARVÃO ATIVADO. POSSUIR TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL OU CLIP NASAL INTERNO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO, DEVE POSSUIR VÁLVULA DE EXALAÇÃO. OBS 1: O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. OBS 2: O EPI DEVERÁ POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	PÇ	150	2,75

		OBS 3: DEVE ATENDER A NORMA NBR 13698 VIGENTE.			
15	41216	FILTRO PARA RETENÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS - PARA USO EM RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, MEIA PEÇA FACIAL, NÃO DESCARTÁVEL COM DOIS FILTROS. O PRAZO DE VALIDADE DOS FILTROS DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1,5 ANOS A CONTAR DA DATA DA COMPRA, DEVE SER COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR DESCRITO SEGUNDO O CÓDIGO 36061 (MESMA MARCA). OBS: CADA PAR EQUIVALE A 01 (UMA) PEÇA (PÇ).	PÇ	15	17,54
16	19199	CHAPÉU DE PALHA - COM ABA MEDINDO NO MÍNIMO 15 CM, TAMANHO ÚNICO. OBS: APLICA-SE PARA PROTEGER A CABEÇA DAS RADIAÇÕES SOLARES EM TRABALHOS AO AR LIVRE TAIS COMO: JARDINAGEM, ATERRO SANITÁRIO E VIAS PÚBLICAS.	PÇ	900	23,94

Os locais e condições de entrega são os descritos no Anexo II do edital.

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir do 1º dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado por no máximo igual período, até o limite legal de 2 (dois) anos estabelecido pela Lei Federal nº 14.133/2021.

Será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que: a) a cota reservada for inadequada para atender às quantidades ou condições do pedido, justificadamente; b) o vencedor da cota de ampla participação se enquadrar como ME ou EPP; c) o valor da cota reservada superar o limite de 5% (cinco por cento) do preço da cota de ampla participação.

Se as cotas principal e reservada forem vencidas ambas por ME ou EPP, a Administração priorizará as contratações da cota que apresentar o menor preço.

O fornecedor apresenta, neste ato, os seguintes documentos:

- 1) procuração ou ato constitutivo;
- 2) cédula de identificação;
- 3) Termo de Ciência e de Notificação.

Nada mais havendo a declarar, encerra-se a presente Ata que, lida e aprovada, segue assinada pelas partes.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CARLOS MORENO ROSSEAU**, **Usuário Externo**, em 10/09/2026, às 11:55, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ERNESTO DIMAS PAULELLA**, **Secretário(a) Municipal**, em 16/09/2026, às 10:47, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **20249406** e o código CRC **2F2C2486**.
