



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/19

Processo Administrativo nº PMC.2017.00030522-00

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 301/18

Objeto: Registro de preços de cadeiras de rodas, cadeiras de banho e de equipamentos de uso acessório em cadeiras de rodas.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado pelas autoridades municipais nominadas neste instrumento, e a empresa **VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 20.515.304/0001-07, através do seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 11.447/94, da Lei Federal nº 8.666/93, e do Edital em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados:

Item	Cód.	Material	Un.	Qt.	Valor Unit. (R\$)
COTA PRINCIPAL					
2	43815	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO E USO SANITÁRIO, COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI . - ENCOSTO EM TECIDO IMPERMEÁVEL. - RODAS GRANDES TRASEIRAS REMOVÍVEIS E COM ARO DE IMPULSÃO. - RODAS DIANTEIRAS PEQUENAS E GIRATÓRIAS E COM ROLAMENTOS BLINDADOS - FREIOS BILATERAIS. - APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL OU REBATÍVEL. - APOIOS DE PÉS REMOVÍVEIS OU REBATÍVEIS - DOBRÁVEL - CAPACIDADE DE PESO DE 120 Kg - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS 38 / 46 / 50(COMPATÍVEL COM USO ADULTO P ;M ; G) - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES .	PÇ	90	1.634,98
3	43824	CADEIRA DE RODAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - ESTRUTURA MONOBLOCO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA. - POLTRONA DE DESMONTAGEM RÁPIDA. - EIXO QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS. - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS. - RODAS TRASEIRAS ARO 16 OU 20 E PNEUS MACIÇOS ANTI FURO - RODAS DIANTEIRAS ARO 6 OU 7, COM GARFO EM ALUMÍNIO E PNEUS MACIÇOS. - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. - AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS. - SISTEMA ANTI TOMBO REMOVÍVEL. - TILT MULTIPOSICIONAL - APOIO DE CABEÇA REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE. - APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA. - APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA, COM FIXAÇÃO NOS PÉS ,REGULÁVEL NA ALTURA, PROFUNDIDADE E REMOVÍVEL . - ENCOSTO ANATÔMICO ,CONTENÇÕES LATERAIS DE TRONCO, QUADRIL E APOIO LOMBAR ALMOFADADOS E COM ESTRUTURA RÍGIDA INTERNA. - CINTO TORÁCICO DE 4 PONTAS OU TIPO CAMISETA E CINTO PÉLVICO, AJUSTÁVEIS E ACOLCHOADOS. - ALMOFADA DE ASSENTO ANATÔMICA , COM CAVALO ABDUTOR INJETADO,CAPA DE TECIDO COM - ELASTICIDADE, IMPERMEÁVEL E REMOVÍVEL PARA LAVAGEM. - MESA PARA ATIVIDADES E ALIMENTAÇÃO, ENCAIXÁVEL NA CADEIRA. - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS 25/28/30/32/34 . - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES	PÇ	45	2.295,81
4	57993	CADEIRA DE RODAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO E PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA - DESMONTÁVEL. - EIXO QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS. - APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS E COM ALTURA REGULÁVEL. - RODAS TRASEIRAS EM NYLON ,COM PNEUS ANTIFURO , ARO 16 OU 20 POLEGADAS. - RODAS PEQUENAS À FRENTE (5 OU 6 POLEGADAS), GIRATÓRIAS E COM ROLAMENTOS BLINDADOS . - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. - APOIO DE PÉS COM TIRAS REGULÁVEIS, REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE. - SISTEMA ANTI TOMBO REMOVÍVEL. - ESTOFAMENTO EM TECIDO IMPERMEÁVEL. - ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS - APOIO DE CABEÇA REGULÁVEL NA ALTURA, PROFUNDIDADE ; REMOVÍVEL. - APOIO LATERAL DE TRONCO PLANO OU ANATÔMICO, REMOVÍVEL E COM REGULAGEM DESLIZANTE NA LARGURA E NA ALTURA. - CINTOS DE SEGURANÇA TORÁCICO DE QUATRO PONTAS E PÉLVICO. - PROTETOR DE ROUPA. - TILT MULTIPOSICIONAL. -	PÇ	45	2.199,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



		LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50. - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES			
5	43814	CADEIRA DE RODAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO E PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA - FECHAMENTO EM X - EIXO QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS - APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL. - RODAS GRANDES TRASEIRAS COM PNEUS INFLÁVEIS - RODAS PEQUENAS À FRENTE (5 OU 6 POLEGADAS), GIRATÓRIAS E COM ROLAMENTOS BLINDADOS. - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. - PROTETOR DE RAIOS - APOIO DE E PÉS REBATÍVEIS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA E INCLINAÇÃO. - SISTEMA ANTI TOMBO REMOVÍVEL. - ASSENTO ANATÔMICO - ENCOSTO ANATÔMICO E RECLINÁVEL. - ESTOFAMENTO EM TECIDO IMPERMEÁVEL. - ALMOFADA DE NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 45 COM CAPA DE TECIDO COM ELASTICIDADE E IMPERMEÁVEL. - APOIO DE CABEÇA REGULÁVEL NA ALTURA, PROFUNDIDADE E INCLINAÇÃO; REMOVÍVEL - APOIO LATERAL DE TRONCO PLANO OU ANATÔMICO, REMOVÍVEL, COM REGULAGEM DESLIZANTE NA LARGURA E NA ALTURA. - CINTOS DE SEGURANÇA: TORÁCICO DE QUATRO PONTAS (OU TIPO CAMISETA) E PÉLVICO. - PROTETOR DE ROUPA. - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS: 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DO CRR - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES.	PC	45	2.499,80
6	43822	CADEIRA DE BANHO COM ENCOSTO RECLINÁVEL E A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO E COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE ENCOSTO RECLINÁVEL EM QUATRO POSIÇÕES E COM TECIDO IMPERMEÁVEL. - APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL E COM TECIDO IMPERMEÁVEL. - ASSENTO SANITÁRIO - APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL. - FREIOS BILATERAIS - APOIO PARA PÉS REBATÍVEL E REMOVÍVEL, REGULÁVEL NA ALTURA. - LARGURA DO ASSENTO COM PELO MENOS TRÊS MEDIDAS - CAPACIDADE DE PESO PARA 100 KG - COM CINTO DE SEGURANÇA - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES.	PC	75	1.627,00
7	43811	CADEIRA DE RODAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO COM PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA - FECHAMENTO EM X - EIXO QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS - APOIO DE BRAÇOS COM ALTURA REGULÁVELS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS QUE ACOMPANHEM A INCLINAÇÃO DA CADEIRA EM TODA A SUA AMPLITUDE - ENCOSTO RECLINÁVEL - RODAS GRANDES TRASEIRAS 24" COM PNEUS INFLÁVEIS RODAS PEQUENAS À FRENTE (5 OU 6 - POLEGADAS), GIRATÓRIAS E COM ROLAMENTOS BLINDADOS. - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. - ARO DE IMPULSÃO EM ALUMÍNIO - PROTETOR DE RAIOS - APOIO DE PERNAS E PÉS REMOVÍVEIS REBATÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA E PROFUNDIDADE COM ALTURA E ÂNGULOS RECLINÁVEL ATÉ A EXTENSÃO TOTAL DE JOELHO - APOIO DE PANTURRILHA INJETADO - APOIO DE CABEÇA COM SUPORTE OCCIPITAL REGULÁVEL EM PROFUNDIDADE E ALTURA. - CINTO DE SEGURANÇA TORÁCICO E PÉLVICO OU TIPO CAMISETA. - SISTEMA ANTI TOMBO REMOVÍVEL. - ESTOFAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL. ALMOFADA DE NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 COM CAPA DE TECIDO COM ELASTICIDADE E IMPERMEÁVEL - PROTETOR DE ROUPA - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS: 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES	PC	30	1.949,98
9	43812	CADEIRA DE RODAS, USO OBESO, COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CHASSI EM ESTRUTURA REFORÇADA TUBULAR CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO OU AÇO - CARBONO, PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA. - FECHAMENTO EM DUPLO X - QUADRO REFORÇADO PARA PACIENTE OBESO - EIXO QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS - APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL. - RODAS GRANDES TRASEIRAS 24" COM PNEUS INFLÁVEIS - RODAS PEQUENAS À FRENTE (5 OU 6 POLEGADAS), GIRATÓRIAS E COM ROLAMENTOS BLINDADOS. - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. - ARO DE IMPULSÃO EM ALUMÍNIO - PROTETOR DE RAIOS - APOIO DE PERNAS E PÉS REMOVÍVEIS REBATÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA E PROFUNDIDADE. - SISTEMA ANTI TOMBO REMOVÍVEL. - ESTOFAMENTO EM TECIDO IMPERMEÁVEL. ALMOFADA DE NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 50 COM CAPA DE TECIDO COM ELASTICIDADE E IMPERMEÁVEL. - PROTETOR DE ROUPA - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS ENTRE 55 CM E 70CM (COM PELO MENOS TRÊS APRESENTAÇÕES; COM CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 160 KG) - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES.	PC	38	1.569,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



COTA RESERVADA					
11	43815	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO E USO SANITÁRIO, COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI . - ENCOSTO EM TECIDO IMPERMEÁVEL. - RODAS GRANDES TRASEIRAS REMOVÍVEIS E COM ARO DE IMPULSÃO. - RODAS DIANTEIRAS PEQUENAS E GIRATÓRIAS E COM ROLAMENTOS BLINDADOS - FREIOS BILATERAIS. - APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL OU REBATÍVEL. - APOIOS DE PÉS REMOVÍVEIS OU REBATÍVEIS - DOBRÁVEL - CAPACIDADE DE PESO DE 120 Kg - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS 38 / 46 / 50 (COMPATÍVEL COM USO ADULTO P ; M ; G) - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES .	PÇ	30	1.634,98
12	43824	CADEIRA DE RODAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - ESTRUTURA MONOBLOCO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA. - POLTRONA DE DESMONTAGEM RÁPIDA. - EIXO QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS. - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS. - RODAS TRASEIRAS ARO 16 OU 20 E PNEUS MACIÇOS ANTI FURO - RODAS DIANTEIRAS ARO 6 OU 7, COM GARFO EM ALUMÍNIO E PNEUS MACIÇOS. - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. - AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS. - SISTEMA ANTI TOMBO REMOVÍVEL. - TILT MULTIPOSICIONAL - APOIO DE CABEÇA REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE. - APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA. - APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA, COM FIXAÇÃO NOS PÉS , REGULÁVEL NA ALTURA, PROFUNDIDADE E REMOVÍVEL . - ENCOSTO ANATÔMICO , CONTENÇÕES LATERAIS DE TRONCO, QUADRIL E APOIO LOMBAR ALMOFADADOS E COM ESTRUTURA RÍGIDA INTERNA. - CINTO TORÁCICO DE 4 PONTAS OU TIPO CAMISETA E CINTO PÉLVICO, AJUSTÁVEIS E ACOLCHOADOS. - ALMOFADA DE ASSENTO ANATÔMICA , COM CAVALO ABDUTOR INJETADO, CAPA DE TECIDO COM - ELASTICIDADE, IMPERMEÁVEL E REMOVÍVEL PARA LAVAGEM. - MESA PARA ATIVIDADES E ALIMENTAÇÃO, ENCAIXÁVEL NA CADEIRA. - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS 25/28/30/32/34 . - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES	PÇ	15	2.295,81
13	57993	CADEIRA DE RODAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO E PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA - DESMONTÁVEL. - EIXO QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS. - APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS E COM ALTURA REGULÁVEL. - RODAS TRASEIRAS EM NYLON , COM PNEUS ANTIFURO , ARO 16 OU 20 POLEGADAS. - RODAS PEQUENAS À FRENTE (5 OU 6 POLEGADAS), GIRATÓRIAS E COM ROLAMENTOS BLINDADOS . - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. - APOIO DE PÉS COM TIRAS REGULÁVEIS, REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE. - SISTEMA ANTI TOMBO REMOVÍVEL. - ESTOFAMENTO EM TECIDO IMPERMEÁVEL. - ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS - APOIO DE CABEÇA REGULÁVEL NA ALTURA, PROFUNDIDADE ; REMOVÍVEL. - APOIO LATERAL DE TRONCO PLANO OU ANATÔMICO, REMOVÍVEL E COM REGULAGEM DESLIZANTE NA LARGURA E NA ALTURA. - CINTOS DE SEGURANÇA TORÁCICO DE QUATRO PONTAS E PÉLVICO. - PROTETOR DE ROUPA. - TILT MULTIPOSICIONAL. - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50. - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES	PÇ	15	2.199,80
14	43814	CADEIRA DE RODAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO E PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA - FECHAMENTO EM X - EIXO QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS - APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL. - RODAS GRANDES TRASEIRAS COM PNEUS INFLÁVEIS - RODAS PEQUENAS À FRENTE (5 OU 6 POLEGADAS), GIRATÓRIAS E COM ROLAMENTOS BLINDADOS . - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. - PROTETOR DE RAIOS - APOIO DE E PÉS REBATÍVEIS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA E INCLINAÇÃO. - SISTEMA ANTI TOMBO REMOVÍVEL. - ASSENTO ANATÔMICO - ENCOSTO ANATÔMICO E RECLINÁVEL . - ESTOFAMENTO EM TECIDO IMPERMEÁVEL. - ALMOFADA DE NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 45 COM CAPA DE TECIDO COM ELASTICIDADE E IMPERMEÁVEL. - APOIO DE CABEÇA REGULÁVEL NA ALTURA, PROFUNDIDADE E INCLINAÇÃO ; REMOVÍVEL - APOIO LATERAL DE TRONCO PLANO OU ANATÔMICO, REMOVÍVEL, COM REGULAGEM DESLIZANTE NA LARGURA E NA ALTURA. - CINTOS DE SEGURANÇA: TORÁCICO DE QUATRO PONTAS (OU TIPO CAMISETA) E PÉLVICO. - PROTETOR DE ROUPA. - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS : 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DO CRR - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES.	PÇ	15	2.499,80
15	43822	CADEIRA DE BANHO COM ENCOSTO RECLINÁVEL E A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO E COM PINTURA EPÓXI - SISTEMA DE ENCOSTO RECLINÁVEL EM QUATRO POSIÇÕES E COM TECIDO	PÇ	25	1.627,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



		IMPERMEÁVEL. - APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL E COM TECIDO IMPERMEÁVEL. - ASSENTO SANITÁRIO - APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL. - FREIOS BILATERAIS - APOIO PARA PÉS REBATÍVEL E REMOVÍVEL, REGULÁVEL NA ALTURA. - LARGURA DO ASSENTO COM PELO MENOS TRÊS MEDIDAS - CAPACIDADE DE PESO PARA 100 KG - COM CINTO DE SEGURANÇA - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES.			
16	43811	CADEIRA DE RODAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO COM PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA - FECHAMENTO EM X - EIXO QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS - APOIO DE BRAÇOS COM ALTURA REGULÁVEIS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS QUE ACOMPANHEM A - INCLINAÇÃO DA CADEIRA EM TODA A SUA AMPLITUDE - ENCOSTO RECLINÁVEL - RODAS GRANDES TRASEIRAS 24" COM PNEUS INFLÁVEIS RODAS PEQUENAS À FRENTE (5 OU 6 - POLEGADAS), GIRATÓRIAS E COM ROLAMENTOS BLINDADOS . - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. - ARO DE IMPULSAÇÃO EM ALUMÍNIO - PROTETOR DE RAIOS - APOIO DE PERNAS E PÉS REMOVÍVEIS REBATÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA E PROFUNDIDADE COM ALTURA E ÂNGULOS RECLINÁVEL ATÉ A EXTENSÃO TOTAL DE JOELHO - APOIO DE PANTURRILHA INJETADO - APOIO DE CABEÇA COM SUPORTE OCCIPITAL REGULÁVEL EM PROFUNDIDADE E ALTURA. - CINTO DE SEGURANÇA TORÁCICO E PÉLVICO OU TIPO CAMISETA. - SISTEMA ANTI TOMBO REMOVÍVEL. - ESTOFAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL. ALMOFADA DE NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 COM CAPA DE TECIDO COM ELASTICIDADE E IMPERMEÁVEL - PROTETOR DE ROUPA - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS : 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES	PÇ	10	1.949,98
18	43812	CADEIRA DE RODAS, USO OBESO, COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CHASSI EM ESTRUTURA REFORÇADA TUBULAR CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO OU AÇO - CARBONO, PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA . - FECHAMENTO EM DUPLO X - QUADRO REFORÇADO PARA PACIENTE OBESO - EIXO QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS - APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL. - RODAS GRANDES TRASEIRAS 24" COM PNEUS INFLÁVEIS - RODAS PEQUENAS À FRENTE (5 OU 6 POLEGADAS), GIRATÓRIAS E COM ROLAMENTOS BLINDADOS . - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. - ARO DE IMPULSAÇÃO EM ALUMÍNIO - PROTETOR DE RAIOS - APOIO DE PERNAS E PÉS REMOVÍVEIS REBATÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA E PROFUNDIDADE. - SISTEMA ANTI TOMBO REMOVÍVEL. - ESTOFAMENTO EM TECIDO IMPERMEÁVEL. ALMOFADA DE NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESURA E DENSIDADE DE 50 COM CAPA DE TECIDO COM ELASTICIDADE E IMPERMEÁVEL. - PROTETOR DE ROUPA - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS ENTRE 55 CM E 70CM (COM PELO MENOS TRÊS APRESENTAÇÕES; COM CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 160 KG) - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES.	PÇ	12	1.569,98
ITEM EXCLUSIVO					
19	43818	CADEIRA DE RODAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO E PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA - FECHAMENTO EM X - EIXO QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS - APOIO DE BRAÇOS COM ALTURA REGULÁVEL, ESCAMOTEÁVEL E REMOVÍVEL - RODAS GRANDES TRASEIRAS DE 16 OU 20 POLEGADAS, COMPATÍVEL COM A LARGURA DO ASSENTO; - PNEUS INFLÁVEIS . - RODAS PEQUENAS À FRENTE (5 OU 6 POLEGADAS), GIRATÓRIAS E COM ROLAMENTOS BLINDADOS . - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. - PROTETOR DE RAIOS - APOIO DE PÉS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS - SISTEMA ANTI TOMBO REMOVÍVEL. - ESTOFAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL. - ALMOFADA DE 4-5 CM DE ESPESURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40 COM CAPA DE TECIDO COM ELASTICIDADE E IMPERMEÁVEL. - PROTETOR DE ROUPA - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS: 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DO CRR. - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES.	PÇ	30	1.832,80
20	43807	CADEIRA DE RODAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - CONSTRUÍDA EM TUBOS DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO E PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA - FECHAMENTO EM X - EIXO QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS - APOIO DE BRAÇOS COM ALTURA REGULÁVEIS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS. - RODAS GRANDES TRASEIRAS 24" COM PNEUS INFLÁVEIS - RODAS PEQUENAS À FRENTE (5 OU 6 POLEGADAS), GIRATÓRIAS E COM ROLAMENTOS BLINDADOS . - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. - ARO DE IMPULSAÇÃO EM ALUMÍNIO COM PINOS . - PROTETOR DE RAIOS - APOIO DE PERNAS E PÉS REMOVÍVEIS REBATÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA E PROFUNDIDADE. - SISTEMA ANTI TOMBO REMOVÍVEL. -	PÇ	15	1.349,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



	ESTOFAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL. - ALMOFADA DE NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 45 COM CAPA DE TECIDO COM ELASTICIDADE E IMPERMEÁVEL - PROTETOR DE ROUPA - LARGURA DO ASSENTO DISPONÍVEL NAS MEDIDAS : 36 / 38/ 40 / 42 / 44 / 46 / 48/50 DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO CRR. - OS QUANTITATIVOS REFERENTES À CADA NUMERAÇÃO SERÃO ENCAMINHADOS PELA EQUIPE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES.		
--	---	--	--

A empresa apresenta neste ato os seguintes documentos: procuração ou contrato social; cédula de identificação; Termo de Ciência e de Notificação.

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

Será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente, nos casos em que se aplique o disposto no Decreto Federal nº 8.538/15.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes

Campinas, 14 FEV. 2019

CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

Guilherme D. de Almeida
VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME.

Representante Legal:

RG nº 32485609-3

CPF nº 313.515.253-3

VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 20.515.304/0001-07
I.E. 143.661.677.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2017.00030522-00

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

OBJETO: Registro de preços de cadeiras de rodas, cadeiras de banho e de equipamentos de uso acessório em cadeiras de rodas.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 301/18

CONTRATANTE: Município de Campinas

DETENTORA: Vendramini Comércio e Serviços de Equipamentos Eireli - ME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (DE ORIGEM): 071/19

ADVOGADO(S)/Nº OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Campinas, 14 FEV. 2019 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____ RG: _____
Data de Nascimento: ____/____/____
Endereço residencial completo: _____
E-mail institucional: _____
E-mail pessoal: _____
Telefone(s): _____
Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Carmino Antonio de Souza
Cargo: Secretário Municipal de Saúde
CPF: _____ RG: _____
Data de Nascimento: ____/____/____
Endereço residencial completo: _____
E-mail institucional: saude.gabinete@campinas.sp.gov.br
E-mail pessoal: _____
Telefone(s): _____
Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____ RG: _____
Data de Nascimento: ____/____/____
Endereço residencial completo: _____
E-mail institucional: comercial@herculesferramentas.com.br
E-mail pessoal: _____
Telefone(s): _____
Assinatura: _____

Advogado: (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.