



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **353**/2020

**Processo Administrativo:** PMC.2020.00011824-58

**Interessado:** Secretaria Municipal de Serviços Públicos

**Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 088/20

**Objeto:** Registro de Preços de materiais elétricos.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado pelas autoridades municipais nominadas neste instrumento, e a empresa **FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 52.245.412/0001-95, através do seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 11.447/94, da Lei Federal nº 8.666/93, e do Edital em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados:

Item	Cód.	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$)
13	73422	REFLETOR DE LED RETANGULAR, 200W, COR 6000-6500K, 25.000 HORAS, 16.000 LUMENS, IP65, BIVOLT.	PC	100	104,90
14	73423	REFLETOR DE LED RETANGULAR, 500W, COR 6000-6500K, 25.000 HORAS, 40.000 LUMENS, IP66, BIVOLT.	PC	75	404,90
15	50200	BRAÇO GALVANIZADO DIÂMETRO, 63MM COM BASE PARA ABRAÇADEIRAS- COMPRIMENTO 1,50MTS - ÂNGULO 15º	PC	500	33,90
16	43479	CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 1 1 / 2" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR PRETA; DIÂMETRO DE ENTRADA DE 2"; POSSUI GUIAS INTERNAS PARA ENCAIXE DO ELETRODUTO; ACOMPANHA 1 PARAFUSO DE AÇO INOX, AUTO ATARRAXANTE (3,5 X 9MM) PARA TRAVAR O CABEÇOTE NA EXTREMIDADE DO ELETRODUTO, O PARAFUSO FICA ALOJADO NO CORPO DO CABEÇOTE PARA SER RETIRADO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO. ESTE PRODUTO DEVE ATENDER, NBR 5410, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.	PC	30	5,79
17	43478	CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 1" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR PRETA; DIÂMETRO DE ENTRADA DE 1"; POSSUI GUIAS INTERNAS PARA ENCAIXE DO ELETRODUTO; ACOMPANHA 1 PARAFUSO DE AÇO INOX, AUTO ATARRAXANTE (3,5 X 9MM) PARA TRAVAR O CABEÇOTE NA EXTREMIDADE DO ELETRODUTO, O PARAFUSO FICA ALOJADO NO CORPO DO CABEÇOTE PARA SER RETIRADO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO. ESTE PRODUTO DEVE ATENDER, NBR 5410, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.	PC	20	1,90
18	43477	CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 3 / 4" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR PRETA; DIÂMETRO DE ENTRADA DE 3/4"; POSSUI GUIAS INTERNAS PARA ENCAIXE DO ELETRODUTO; ACOMPANHA 1 PARAFUSO DE AÇO INOX, AUTO ATARRAXANTE (3,5 X 9MM) PARA TRAVAR O CABEÇOTE NA EXTREMIDADE DO ELETRODUTO, O PARAFUSO FICA ALOJADO NO CORPO DO CABEÇOTE PARA SER RETIRADO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO. ESTE PRODUTO DEVE ATENDER, NBR 5410, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.	PC	60	3,64

27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



19	55842	CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA DE PVC, D=300MM E H=600MM	PC	10	46,00
20	27475	CAIXA DE LUZ PARA EMBUTIR - 4 X 2 POLEGADAS - PVC	PC	600	0,25
22	6913	CALHA PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40W - CALHA FECHADA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, SEM REATORES E SOQUETES.	PC	100	9,45
23	34189	CALHA FECHADA, EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20W, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, SEM REATORES E SOQUETES.	PC	100	6,45
27	53425	CONDULETE 1" TIPO "C" DE ALUMÍNIO	PC	50	10,09
28	53423	CONDULETE 1" TIPO "x" DE ALUMÍNIO	PC	50	15,70
29	53424	CONDULETE 3/4" TIPO "C" DE ALUMÍNIO	PC	50	5,85
31	43470	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 25-120 MM COM CONDUTOR PRINCIPAL 25 à 120 MM <sup>2</sup> E CONDUTOR DERIVAÇÃO 25 à 120 MM <sup>2</sup> . PROJETADO PARA CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1.000 V, PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMÍNIO E/OU COBRE, COM ISOLAÇÕES EM XLPE / PE (0,6 / 1 KV) E/OU PVC (750 V). ISOLAÇÕES SEM COBERTURA.	PC	100	14,75
33	34196	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM SEPARADOR, PARA CABO BITOLA 10MM <sup>2</sup> , COM CORPO E PORCA FABRICADOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E CORROSÃO, SEPARADOR FABRICADO EM COBRE ESTANHO, DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, DEMAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS.	PC	100	3,75
34	25490	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM SEPARADOR, PARA CABO BITOLA 16 MM <sup>2</sup> , COM CORPO E PORCA FABRICADOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E CORROSÃO, SEPARADOR FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, DEMAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS	PC	100	4,75
35	6635	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM SEPARADOR, PARA CABO BITOLA 35 MM <sup>2</sup> , COM CORPO E PORCA FABRICADOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E CORROSÃO, SEPARADOR FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, DEMAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS.	PC	100	6,35
36	34677	CONECTOR RJ-45, CATEGORIA 5E, PRÓPRIO PARA REDES, EXCELENTE TRANSMISSÃO DE DADOS E CRIMPAGEM, COM CERTIFICAÇÃO ISO E CE	PC	100	2,89
37	34200	CONNECTORES MÚLTIPLOS PARA FIO DE BITOLA ATÉ 10MM <sup>2</sup> , FORNECIDO EM BARRAS DE 12 BORNES, FABRICADOS EM POLIETILENO, COM PARAFUSOS E TERMINAIS EM LATÃO COM TRATAMENTO EM BANHO DE NÍQUEL. PARA CORRENTE ATÉ 30A E VOLTAGEM ATÉ 600V. CADA BARRA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	100	10,45
38	34198	CONNECTORES MÚLTIPLOS PARA FIO DE BITOLA ATÉ 4MM <sup>2</sup> , FORNECIDO EM BARRAS DE 12 BORNES, FABRICADOS EM POLIETILENO, COM PARAFUSOS E TERMINAIS EM LATÃO COM TRATAMENTO EM BANHO DE NÍQUEL. PARA CORRENTE ATÉ 24A E VOLTAGEM ATÉ 250V. CADA BARRA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	100	6,45
39	34199	CONNECTORES MÚLTIPLOS PARA FIO DE BITOLA ATÉ 6MM <sup>2</sup> , FORNECIDO EM BARRAS DE 12 BORNES, FABRICADOS EM POLIETILENO, COM PARAFUSOS E TERMINAIS EM LATÃO COM TRATAMENTO EM BANHO DE NÍQUEL. PARA CORRENTE ATÉ 25A E VOLTAGEM ATÉ 600V. CADA BARRA EQUIVALE A UMA PEÇA	PC	150	7,45
40	50202	CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 01 PROJETOR DE 400 WATTS	PC	100	34,90
43	34194	CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1½ POLEGADAS, DE 90°, RAILO LONGO.	PC	100	3,90
44	34193	CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1 POLEGADA, DE 90°, RAILO LONGO.	PC	100	3,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



45	34191	CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1/2 POLEGADAS, DE 90°, RAILO LONGO.	PC	100	2,59
46	34195	CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 2 POLEGADAS, DE 90°, RAILO LONGO.	PC	100	15,45
47	34192	CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 3/4 POLEGADAS, DE 90°, RAILO LONGO.	PC	100	2,68
51	34270	ELETRODUTO DE PVC 1/2 POLEGADA, BARRA COM 3 METROS.	PC	100	3,65
52	34269	ELETRODUTO DE PVC 1 POLEGADA, BARRA COM 3 METROS.	PC	500	5,98
53	34268	ELETRODUTO DE PVC 1.1/2 POLEGADA, BARRA COM 3 METROS.	PC	500	11,45
54	34271	ELETRODUTO DE PVC 2 POLEGADAS, BARRA COM 3 METROS.	PC	500	15,90
55	34272	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, DIÂMETRO. 3/4", BARRA COM 3 M	PC	500	3,74
63	34273	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE TIPO COOPERWELD - 2,4 METROS	PC	80	22,50
64	53406	LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA DE 1X40W	PC	100	37,50
65	53395	LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA DE 2X40W	PC	200	52,50
66	53394	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA 22W	PC	100	35,00
68	53393	LUMINÁRIA INDUSTRIAL SEM ALOJAMENTO REFLETOR EM ALUMÍNIO PARA LÂMPADA MISTA 250W SOQUETE E-40.	PC	100	34,50
69	73416	LUMINARIA PUBLICA PARA UTILIZAÇÃO EM TUNEL, 175W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 23.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 5000K, IP66, 100 MIL HORAS DE VIDA ÚTIL, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V - 240VAC, FATOR DE POTENCIA 0,98.	PC	100	729,00
70	73418	LUMINARIA TARTARUGA LED 7W 6500K BIVOLT, PROTEÇÃO IP65 NA COR BRANCA, ÂNGULO DE 180° E PARAFUSOS EM AÇO INOX.	PC	200	14,90
71	73419	LUMINARIA TARTARUGA LED 7W 6500K BIVOLT, PROTEÇÃO IP65 NA COR PRETA, ÂNGULO DE 180° E PARAFUSOS EM AÇO INOX.	PC	200	17,30
73	34396	LUVA PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, ROSQUEÁVEL DE 1/2 POLEGADA.	PC	100	0,39
77	34391	PINO MACHO 2 POLOS + TERRA 15 A, 250 V	PC	300	2,38
80	6241	QUADRO DE ENTRADA DE LUZ, TIPO CPFL, BARRAMENTO BIFÁSICO, COM VISOR, PARA 12 DISJUNTORES.	PC	20	69,60
81	73420	REFLETOR DE LED RETANGULAR, 100W, COR 6000-6500K, 25.000 HORAS, 8.000 LUMENS, IP65, BIVOLT.	PC	300	46,50
83	6538	RELE FOTOELÉTRICO DE 1.000 W X 110/220V	PC	1.000	8,90
84	50536	REX COM ROLDANA DE PORCELANA (01 ESPAÇO)	PC	400	8,90
86	6716	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO, TIPO TOMADA - 15 CM.	PC	150	0,66
87	6057	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E-27 C/RABICHO.	PC	400	1,89
88	6719	SOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE.	PC	1.000	1,11
90	34675	TRILHO DIN PARA DISJUNTOR, EM BARRAS DE 3 M. CADA BARRA CORRESPONDE A 1 PEÇA.	PC	50	17,90

**A empresa apresenta neste ato os seguintes documentos: procuração ou ato constitutivo; cédula de identificação; e Termo de Ciência e de Notificação.**

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

Será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente, nos casos em que se aplique o disposto no Decreto Federal nº 8.538/15.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Campinas, 20 JUL. 2020

**ERNESTO DIMAS PAULELLA**  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

*Insulanza*  
**FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**

Representante Legal:

*TEREZINHA MARIA TIVELLI LOUZA*

CPF nº: *016.848.808-66*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** PMC.2020.00011824-58

**Interessado:** Secretaria Municipal de Serviços Públicos

**OBJETO:** Registro de Preços de materiais elétricos.

**MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 088/20

**CONTRATANTE:** Município de Campinas

**DETENTORA:** FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº** 353 /2020

**ADVOGADO(S)/Nº OAB: (\*)** \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Campinas, 20 JUL. 2020

28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



## GESTOR (SERVIDOR(A) DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS):

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_  
Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Endereço residencial: \_\_\_\_\_  
E-mail institucional: \_\_\_\_\_  
E-mail pessoal: \_\_\_\_\_  
Telefone(s): \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

PREENCHIMENTO  
OBRIGATÓRIO

Responsáveis que assinaram o ajuste:

### Pelo CONTRATANTE:

Nome: Ernesto Dimas Paulella  
Cargo: Secretário Municipal de Serviços Públicos  
CPF: 925.163.438-68 RG: 9023974-x  
Data de Nascimento: 02/09/1956  
Endereço residencial completo: Rua Marfim, 1275  
E-mail institucional: ernesto.paulella@campinas.sp.gov.br  
E-mail pessoal: ernestopaulella@uol.com.br  
Telefone(s): (19) 3744-4681  
Assinatura: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature and official stamp of Ernesto Dimas Paulella, Secretário Municipal de Serviços Públicos)*

PREENCHIMENTO  
OBRIGATÓRIO

### Pela CONTRATADA:

Nome: TEREZINHA MARIA TIVELLI LONZA  
Cargo: SÓCIA PROPRIETÁRIA  
CPF: 016.848.808-66 RG: 4.764.394-8  
Data de Nascimento: 03/12/1950  
Endereço residencial: RUA DO JOA Nº 135 CAMPINAS / SP  
E-mail institucional: fioluz@fioluz.com.br  
E-mail pessoal: LICITACAO@FIOLUZ.COM.BR  
Telefone(s): (19) 32431948  
Assinatura: *(Handwritten signature)*

PREENCHIMENTO  
OBRIGATÓRIO

Advogado: (\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.