



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2025

Processo Administrativo: PMC.2024.00128704-40

Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2025

Objeto: Registro de Preços de equipamentos de academia ao ar livre e *playground*.

ALMIR SILVA Assinado de forma
PINHEIRO digital por ALMIR
JUNIOR:061 SILVA PINHEIRO
84970569 JUNIOR:06184970
569 Dados: 2025.04.10
08:02:00 -03'00'

O **Município de Campinas**, devidamente representado, e o fornecedor **SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA.**, inscrito no CNPJ sob nº 50.937.669/0001-82, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 22.734/2023 e do edital do Pregão em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários.

LOTE 01: COTA PRINCIPAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO)					
Item	Código	Descrição	Un.	Quant.	Valor Unitário (R\$)
01	39971	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 (SEIS) FUNÇÕES FUNÇÕES DISTINTAS SENDO: 1º) FLEXOR DE PERNAS; 2º) EXTENSOR DE PERNAS; 3º) SUPINO RETO SENTADO; 4º) SUPINO INCLINADO SENTADO; 5º) ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; 6º) PUXADA ALTA. FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50; 2" X 2 MM; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20 X 50 X 1.50 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 4 (QUATRO) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PC	90	1.940,00
02	39968	SIMULADOR DE CAVALGADA – DUPLO CONJUGADO - FORTALECE OS GRUPOS MUSCULARES DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1"½ X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼.	PC	90	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:0618
4970569

Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:06184970569
Dados: 2025.04.10
08:02:29 -01302



		UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.			
03	39972	PRESSÃO DE PERNAS – DUPLO CONJUGADO - FORTALECE OS MÚSCULOS DA COXA E QUADRIL. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 3" 1/2 X 4 MM, 2" X 4 MM, 4" X 3 MM, BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PÇ	90	860,00
04	39973	SIMULADOR DE CAMINHADA – DUPLO CONJUGADO - AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES DESENVOLVE COORDENAÇÃO MOTORA. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM; 1"1/2 X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PÇ	90	1.100,00
05	39974	ESQUI – DUPLO CONJUGADO MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIL, MEMBROS SUPERIORES E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" 1/2 X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM, CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS	PÇ	90	1.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR/06184970569

Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR/06184970569
Dados: 2025.04.10
08:03:44 -03'00'



		ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.			
06	39975	ROTAÇÃO VERTICAL – DUPLO CONJUGADO - FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES DOS OMBROS. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1.50 MM, 3" 1/2 X 2 MM, 3/4 X 1,50 MM, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, PARAFUSOS ALLEN DE AÇO, BOLA DE RESINA, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PC	90	565,00
07	39976	ROTAÇÃO DIAGONAL – DUPLO CONJUGADO - AUMENTA A MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS E DOS COTOVELO. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM, 3" 1/2 X 2 MM, 3/4 X 1,50 MM, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, PARAFUSOS ALLEN DE AÇO, BOLA DE RESINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PC	90	710,00
08	39977	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS – CONJUGADO - ESTIMULA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL ATRAVÉS DO ALONGAMENTO E FORTALECIMENTO DOS GRANDES GRUPOS MUSCULARES. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM, 3" 1/2 X 4 MM, 4" X 3 MM, 3/4 X 1,50 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA	PC	90	560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:0618
4970569

Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:06184970569
Dados: 2025.04.10
08:04:09 -03'00'



		AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.			
09	39978	SURF - DUPLO CONJUGADO - MELHORA A FLEXIBILIDADE, A AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRI E REGIÃO LOMBAR. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" ½ X 1.50 MM, 3" ½ X 4 MM, CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PC	90	600,00
10	39980	REMADA SENTADA - FORTALECE A MUSCULATURA DAS COSTAS E DOS OMBROS. - FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA DA PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM IN*INOX; TAMPÃO DE METAL ESTAMPADO E ARREDONDADO; BANCOS ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA (RELATIVA: DE NO MÍNIMO 10% A MASSA CORPORAL DO USUARIO); OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 1(UM) USUÁRIO. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PC	90	640,00
11	39979	PLACA ORIENTATIVA - FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM, 3" X 1,50 MM, PINTURA "EPOX" ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO, ADESIVADA FRENTE E VERSO CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA, A PLACA NÃO PODE CONTER QUINAS E SIM MOLDURA TUBULAR, TAMPÃO DE ACABAMENTO PLÁSTICO, PARAFUSO ZINCADO. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PC	90	1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:061
84970569

Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:06184970569
Dados: 2025.04.10
10:04:11 -03'00'



LOTE 02: COTA RESERVADA (EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP)					
Item	Código	Descrição	Un.	Quant.	Valor Unitário (R\$)
12	39971	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 (SEIS) FUNÇÕES FUNÇÕES DISTINTAS SENDO: 1º) FLEXOR DE PERNAS; 2º) EXTENSOR DE PERNAS; 3º) SUPINO RETO SENTADO; 4º) SUPINO INCLINADO SENTADO; 5º) ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; 6º) PUXADA ALTA. FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50; 2" X 2 MM; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20 X 50 X 1.50 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 4 (QUATRO) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE- BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PC	30	1.940,00
13	39968	SIMULADOR DE CAVALGADA – DUPLO CONJUGADO - FORTALECE OS GRUPOS MUSCULARES DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1"½ X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	PC	30	1.100,00
14	39972	PRESSÃO DE PERNAS – DUPLO CONJUGADO - FORTALECE OS MÚSCULOS DA COXA E QUADRIL. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 3" ½ X 4 MM, 2" X 4 MM, 4" X 3 MM, BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO	PC	30	860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:0618
4970569

Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:06184970569
Data: 2015.04.10
08:03:03 -03'00'



		(CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.			
15	39973	SIMULADOR DE CAMINHADA – DUPLO CONJUGADO - AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES DESENVOLVE COORDENAÇÃO MOTORA. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1"½ X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE ½" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PÇ	30	1.100,00
16	39974	ESQUI – DUPLO CONJUGADO MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIL, MEMBROS SUPERIORES E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM, CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE 1/2" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PÇ	30	1.560,00
17	39975	ROTAÇÃO VERTICAL – DUPLO CONJUGADO - FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES DOS OMBROS. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1.50 MM" 3"½ X 2 MM, ¾ X 1,50 MM, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, PARAFUSOS ALLEN DE AÇO, BOLA DE RESINA, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO	PÇ	30	565,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

ALMIR SILVA Assinado de forma
PINHEIRO digital por ALMIR
JUNIOR:0618 SILVA PINHEIRO
4970569 Dados: 2025.04.10
08:05:28 -0300



		EM BAIXO-RELEVO EM INOX, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.			
18	39976	ROTAÇÃO DIAGONAL – DUPLO CONJUGADO - AUMENTA A MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS E DOS COTOVELO. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM, 3"½ X 2 MM, ¾ X 1,50 MM, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, PARAFUSOS ALLEN DE AÇO, BOLA DE RESINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PÇ	30	710,00
19	39977	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS – CONJUGADO - ESTIMULA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL ATRAVÉS DO ALONGAMENTO E FORTALECIMENTO DOS GRANDES GRUPOS MUSCULARES. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM, 3"½ X 4 MM, 4" X 3 MM, ¾ X 1,50 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PÇ	30	560,00
20	39978	SURF - DUPLO CONJUGADO - MELHORA A FLEXIBILIDADE, A AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRI E REGIÃO LOMBAR. - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" ½ X 1.50 MM, 3" ½ X 4 MM, CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO-RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITE A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	PÇ	30	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:061
84970569

Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:06184970569
Data: 2023.04.10
08:05:28 -03'00'



21	39980	REMADA SENTADA - FORTALECE A MUSCULATURA DAS COSTAS E DOS OMBROS. - FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA DA PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES DE HASTES METÁLICAS GALVANIZADAS DE ½" X 30CM (TIPO HASTES PARA TELHADO) COM PORCA E ARUELA COM DOBRA TIPO "U" NA PARTE INFERIOR); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM IN*INOX; TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E ARREDONDADO; BANCOS ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA (RELATIVA: DE NO MÍNIMO 10% A MASSA CORPORAL DO USUÁRIO); OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO, PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 1(UM) USUÁRIO. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PÇ	30	640,00
22	39979	PLACA ORIENTATIVA - FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM, 3" X 1,50 MM, PINTURA "EPOX" ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO, ADESIVADA FRENTE E VERSO CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA, A PLACA NÃO PODE CONTER QUINAS E SIM MOLDURA TUBULAR, TAMPÃO DE ACABAMENTO PLÁSTICO, PARAFUSO ZINCADO. O APARELHO DEVE SER PINTADO COM AS CORES AZUL DEL REY – PANTONE 294C, AMARELO-OURO PANTONE 130C, VERDE-BANDEIRA PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C.	PÇ	30	1.050,00

LOTE 03: COTA PRINCIPAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO)					
Item	Código	Descrição	Un.	Quant.	Valor Unitário (R\$)
23	45823	GANGORRA (3 PRANCHAS) TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2", MEDINDO 3,00 X 2,00M. CHAPA 13, O ASSENTO DEVERÁ SER DE MATERIAL RESISTENTE, PODENDO SER METÁLICO OU NÃO: OS TUBOS DEVEM SER TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO COM CAVALETE MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0M DE COMPRIMENTO E 0,55M DE ALTURA E ESPAÇO LIVRE ACIMA DO SOLO E 0,50M DE ALTURA PARA FIXAÇÃO NO SOLO E PRANCHAS DE 3,00M DE COMPRIMENTO, SOLDADOS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG, LIVRE DE QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E POSTERIOR PINTURA (DUAS DEMÃOS) COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL PANTONE 294C, AMARELO PANTONE 130C VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C. OS ASSENTOS DEVERÃO SER DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE, APARELHADOS E LIXADOS PARA RECEBER PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL, PANTONE 294C, AMARELO PANTONE 130C VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C, DEVERÁ ATENDER A NORMA ABNT NBR 16071-2012.	PÇ	90	935,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

Assinado de forma digital por ALMIR SILVA PINHEIRO JUNIOR/06184970569
Data: 2025.04.10 08:06:16 -03'00'



24	45821	BALANÇO COM 03 LUGARES TUBO METÁLICO DE 2", MEDINDO APROXIMADAMENTE 3.000MM DE COMPRIMENTO X 1.800MM DE LARGURA X 1.800MM DE ALTURA: COM 03 LUGARES, COM ALTURA TOTAL DE 2,50M E OS SUPORTES TUBULARES (TRAVE) COM 4,50M DE COMPRIMENTO E NAS DISTÂNCIAS ENTRE AS PARTES INFERIORES DOS SUPORTES/SOLO DE 1,90M, CORRENTES DE 1.50M, OS TUBOS DEVEM SER TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO FABRICADO EM TUBOS INDUSTRIAIS DE MEDIDAS E FORMAS, SOLDADOS ENTRE SI PELO PROCESSO SOLDA MIG, LIVRES DE QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E POSTERIOR PINTURA (DUAS DEMÃOS) COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL, PANTONE 294C, AMARELO PANTONE 130C VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C, OS ASSENTOS DEVERÃO SER DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE COM 0,40M X 0,30M APARELHADOS E LIXADOS PARA RECEBER PINTURA COM VERNIZ (DUAS DEMÃOS), DEVERÁ ATENDER À NORMA ABNT NBR 16071-2012.	PÇ	90	1.120,00
25	53215	CARROSSEL CONTÍNUO COM NO MÍNIMO 1,50M TUBO INDUSTRIAL ENTRE 1" E 1" ¼: COM DIÂMETRO DE MÍNIMO DE 1,50 M, DISTÂNCIA DE 0,45 DE ESPAÇO LIVRE DE ALTURA DO SOLO E 0,60M DE ESPAÇO PARA FIXAÇÃO NO SOLO, OS TUBOS DEVEM SER TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO FABRICADO EM TUBOS INDUSTRIAIS ENTRE 1 E 1 ¼, SOLDADOS ENTRE SI PELO PROCESSO SOLDA MIG, LIVRES DE QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E POSTERIOR PINTURA (DUAS DEMÃOS), COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL PANTONE 294C, AMARELO PANTONE 130C, VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C. OS ASSENTOS DEVERÃO SER DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE, APARELHADOS E LIXADOS PARA RECEBER PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL, AMARELO, VERDE E VERMELHO. DEVERÁ ATENDER À NORMA ABNT NBR 16071-2012. ENTRE 1" E 1"1/4.	PÇ	90	1.110,00

LOTE 04: COTA RESERVADA (EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP)					
Item	Código	Descrição	Un.	Quant.	Valor Unitário (R\$)
26	45823	GANGORRA (3 PRANCHAS) TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2", MEDINDO 3,00 X 2,00M. CHAPA 13, O ASSENTO DEVERÁ SER DE MATERIAL RESISTENTE, PODENDO SER METÁLICO OU NÃO: OS TUBOS DEVEM SER TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO COM CAVALETE MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0M DE COMPRIMENTO E 0,55M DE ALTURA E ESPAÇO LIVRE ACIMA DO SOLO E 0,50M DE ALTURA PARA FIXAÇÃO NO SOLO E PRANCHAS DE 3,00M DE COMPRIMENTO, SOLDADOS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG, LIVRE DE QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E POSTERIOR PINTURA (DUAS DEMÃOS) COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL PANTONE 294C, AMARELO PANTONE 130C VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C. OS ASSENTOS DEVERÃO SER DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE, APARELHADOS E LIXADOS PARA RECEBER PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL, PANTONE 294C, AMARELO PANTONE 130C VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C, DEVERÁ ATENDER A NORMA ABNT NBR 16071-2012.	PÇ	30	935,00
27	45821	BALANÇO COM 03 LUGARES TUBO METÁLICO DE 2", MEDINDO APROXIMADAMENTE 3.000MM DE COMPRIMENTO X 1.800MM DE LARGURA X 1.800MM DE ALTURA: COM 03 LUGARES, COM ALTURA	PÇ	30	1.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

ALMIR SILVA Assinado de forma
PINHEIRO digital por ALMIR
JUNIOR:06184970569 SILVA PINHEIRO
4970569 Dados: 2025.04.10
08:06:15 -03'00'



		TOTAL DE 2,50M E OS SUPORTES TUBULARES (TRAVE) COM 4,50M DE COMPRIMENTO E NAS DISTÂNCIAS ENTRE AS PARTES INFERIORES DOS SUPORTES/SOLO DE 1,90M, CORRENTES DE 1.50M, OS TUBOS DEVEM SER TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO FABRICADO EM TUBOS INDUSTRIAIS DE MEDIDAS E FORMAS, SOLDADOS ENTRE SI PELO PROCESSO SOLDA MIG, LIVRES DE QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E POSTERIOR PINTURA (DUAS DEMÃOS) COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL, PANTONE 294C, AMARELO PANTONE 130C VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C, OS ASSENTOS DEVERÃO SER DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE COM 0,40M X 0,30M APARELHADOS E LIXADOS PARA RECEBER PINTURA COM VERNIZ (DUAS DEMÃOS), DEVERÁ ATENDER À NORMA ABNT NBR 16071-2012.			
28	53215	CARROSSEL CONTÍNUO COM NO MÍNIMO 1,50M TUBO INDUSTRIAL ENTRE 1" E 1" ¼: COM DIÂMETRO DE MÍNIMO DE 1,50 M, DISTÂNCIA DE 0,45 DE ESPAÇO LIVRE DE ALTURA DO SOLO E 0,60M DE ESPAÇO PARA FIXAÇÃO NO SOLO, OS TUBOS DEVEM SER TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO FABRICADO EM TUBOS INDUSTRIAIS ENTRE 1 E 1 ¼, SOLDADOS ENTRE SI PELO PROCESSO SOLDA MIG, LIVRES DE QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E POSTERIOR PINTURA (DUAS DEMÃOS), COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL PANTONE 294C, AMARELO PANTONE 130C, VERDE PANTONE 7743-C E VERMELHO PANTONE 032-C. OS ASSENTOS DEVERÃO SER DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE, APARELHADOS E LIXADOS PARA RECEBER PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL, AMARELO, VERDE E VERMELHO. DEVERÁ ATENDER À NORMA ABNT NBR 16071-2012. ENTRE 1" E 1"1/4.	PÇ	30	1110,00

Os locais e condições de entrega são os descritos no Anexo II do edital.

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir do 1º dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafo.

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado por no máximo igual período, até o limite legal de 2 (dois) anos estabelecido pela Lei Federal nº 14.133/2021.

Será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que:

- a) a cota reservada for inadequada para atender às quantidades ou condições do pedido, justificadamente;
- b) o vencedor da cota de ampla participação se enquadrar como ME ou EPP;
- c) o valor da cota reservada superar o limite de 5% (cinco por cento) do preço da cota de ampla participação.

Se as cotas principal e reservada forem vencidas ambas por ME ou EPP, a Administração priorizará as contratações da cota que apresentar o menor preço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



O fornecedor apresenta, neste ato, os seguintes documentos:

- 1) procuração ou ato constitutivo;
- 2) cédula de identificação;
- 3) Termo de Ciência e de Notificação.

Nada mais havendo a declarar, encerra-se a presente Ata que, lida e aprovada, segue assinada pelas partes.

17 ABR. 2025

Campinas, _____

ERNESTO DIMAS PAULELLA

Secretário Municipal de Serviços Públicos

ALMIR SILVA

PINHEIRO

JUNIOR:0618497056

9

Assinado de forma digital
por ALMIR SILVA PINHEIRO
JUNIOR:06184970569

Dados: 2025.04.10

08:07:07 -03'00'

SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA.

Representante Legal:

CPF nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:0618
4970569

Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:06184970569
Dados: 2025.04.10
08:07:41 -03:00'



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2024.00128704-40

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

OBJETO: Registro de Preços de equipamentos de academia ao ar livre e *playground*.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 013/2025

CONTRATANTE: Município de Campinas

CONTRATADA: SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179 /2025

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pelo Contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
- é de exclusiva responsabilidade da Contratada manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

17 ABR. 2025

Campinas, _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dario Jorge Giolo Saadi

Cargo: Prefeito do Município de Campinas

CPF: 102.354.108-89

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Maria Emília de Arruda Faccioni

Cargo: Secretária Municipal de Administração

CPF: 841.512.188-15

Assinatura: (no SEI)

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Ernesto Dimas Paulella

Cargo: Secretário Municipal de Serviços Públicos

CPF: 925.163.438-68

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

E-mail da contratada: acossigmetal@gmail.com

Assinatura: _____

ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:061
84970569

Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:061849705
69
Dados: 2025.04.10
08:08:23 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:

Nome: Ernesto Dimas Paulella

Cargo: Secretário Municipal de Serviços Públicos

CPF: 925.163.438-68

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____