



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **388** /15

Processo Administrativo nº 15/10/28.038

Interessado: Secretaria Municipal do Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 233/15

Objeto: Registro de preços de meios de cultura, kits diagnósticos, antissoros, discos antibióticos e outros insumos para uso do Laboratório Municipal.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado pelas autoridades municipais nominadas neste instrumento, e a empresa **GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 07.429.534/0001-87, através do seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 11.447/94, da Lei Federal nº 8.666/93, e do Edital em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT. TOTAL	VALOR UNIT. (R\$)
ITENS EXCLUSIVOS					
07	41292	KIT PARA DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM NO SORO HUMANO POR IMUNOFLOURESCÊNCIA INDIRETA, CONSTITUÍDO DE LÂMINAS COM 5 ÁREAS REATIVAS COM SUSPENSÃO DE T.PALLIDUM, ANTIGAMAGLOBULINA G HUMANA MARCADA COM ISOTIACIANATO DE FLUORESCÉINA, TAMPÃO PBS, GLICERINA, SOLUÇÃO ABSORVENTE (CEPA REITER), CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO. KIT COM 100 TESTES. ESTE KIT DEVE SER COMPATÍVEL COM O KIT DE SÍFILIS FTA-ABS IG M DE CÓDIGO 41293, DE FORMA QUE CONJUNTAMENTE ELUCIDEM O DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS PRIMÁRIA. CADA KIT EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	200	294,14
09	24599	KIT DE MEIO DE CULTURA PARA ENTEROBACTÉRIAS: MEIOS DE CULTURA EM TUBOS QUE PERMITA A IDENTIFICAÇÃO DA BACTÉRIA DA FAMÍLIA ENTEROBACTERIACEAE ATRAVÉS DE PROVAS BIOQUÍMICAS COM NO MÍNIMO 3 TUBOS SEPARADOS, QUE CONTEMPLA AS SEGUINTE PROVAS: FERMENTAÇÃO DE AÇUCARES, PRODUÇÃO DE H2S, HIDRÓLISE DE URÉIA, DESANIMAÇÃO DO TRIPTOFANO, MOTILIDADE, INDOL, DESCARBOXILAÇÃO DE LISINA E CITRATO. CADA KIT CONTÉM 16 JOGOS. CADA KIT COM 16 JOGOS EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	140	164,00
11	39599	MEIO DE CULTURA PARA ISOLAMENTO DE BACTÉRIAS EM PLACA DE PETRI, TAMANHO 90 X 15MM, CONTENDO MEIO DE AGAR BASE- BLOOD, AGAR BASE OU COLUMBIA AGAR BASE, ACRESCIDA DE HEMÁCEAS DE CARNEIRO DESFIBRINADO À 5%. PRONTA PARA USO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. DEVERÁ PERMITIR O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS DE AMOSTRAS CLÍNICAS BEM COMO A OBSERVAÇÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE HEMÓLISE DE ESTREPTOCOCOS E	PÇ	4.700	2,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



		OUTRAS BACTERIAS HEMOLÍTICAS. CADA PLACA DEVE CONTER: NOME DO MEIO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PLACAS ACONDICIONADAS EM PACOTES PLÁSTICOS E MANTIDOS SOBRE REFRIGERAÇÃO. PARA CADA LOTE SÃO NECESSÁRIOS CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE UTILIZANDO-SE CEPAS PADRÃO E CONTROLE DE ESTERILIDADE. CADA PLACA CORRESPONDE A UMA PEÇA.			
12	20218	KIT PARA DETERMINAÇÃO DE CÉLULA LE ATRAVÉS DE AGLUTINAÇÃO EM LATEX, EM LÂMINA, ESPECÍFICO PARA ANTI-N-DNA, ACOMPANHADO DE SOROS CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO. O MÉTODO, OBRIGATORIAMENTE, DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE SORO HUMANO NÃO INATIVADAS. O KIT DEVERÁ TER CAPACIDADE DE REALIZAR, NO MÍNIMO 50 E NO MÁXIMO 100 TESTES. CADA 50 TESTES EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	60	318,00
13	41256	MEIO DE CULTURA EM PLACA CONTENDO ÁGAR CROMOGENICO PARA UTILIZAÇÃO EM ISOLAMENTO, CONTAGEM, DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PATÓGENOS DO TRATO URINÁRIO, INCLUINDO GRAM NEGATIVOS E GRAM POSITIVOS EM PLACAS DESCARTÁVEIS ESTÉREIS 90X15MM. CADA PLACA EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	2.200	3,47
19	39601	MEIO DE CULTURA PARA EXAME BACTERIOLÓGICO DA URINA, EM PLACA DE PETRI, TAMANHO 90 X 15 MM, CONTENDO MEIO DE CULTURA CLED (CISTINA LACTOSE DEFICIENTE EM ELETRÓLITOS) QUE PERMITA O CRESCIMENTO NÃO INIBITÓRIO DE TODOS OS MICROORGANISMOS PATOGENICOS PRESENTES NA URINA. CADA PLACA DEVE CONTER: NOME DO MEIO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PLACAS ACONDICIONADAS EM PACOTES PLÁSTICOS E MANTIDOS SOBRE REFRIGERAÇÃO. PARA CADA LOTE SÃO NECESSÁRIOS CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE UTILIZANDO-SE CEPAS PADRÃO E CONTROLE DE ESTERILIDADE. CADA PLACA CORRESPONDE A UMA PEÇA.	PÇ	1.500	1,89
20	42467	MEIO ÁGAR SS SALMONELLA EM PLACA PARA ISOLAMENTO DE SALMONELLA E SHIGELLA EM PLACA DE PETRI TAMANHO 90 X 15MM, CONTENDO MEIO DE ÁGAR SS, PRONTO PARA USO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. DEVERÁ PERMITIR O CRESCIMENTO E O ISOLAMENTO DE BACTÉRIAS DE AMOSTRAS CLÍNICAS, DIFERENCIADAS ENTRE FERMENTADORAS OU NÃO DE LACTOSE E PRODUTORAS OU NÃO DE H ₂ S. CADA PLACA DEVE CONTER: NOME DO MEIO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PLACAS ACONDICIONADAS EM PACOTES PLÁSTICOS E MANTIDOS SOBRE REFRIGERAÇÃO. PARA CADA LOTE SÃO NECESSÁRIOS CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE UTILIZANDO-SE CEPAS PADRÃO E CONTROLE DE ESTERILIDADE. CADA PLACA CORRESPONDE A UMA PEÇA.	PÇ	800	2,84
21	39602	MEIO DE CULTURA DIFERENCIAL PARA ISOLAMENTO DE COLIFORMES E PATÓGENOS INTESTINAIS EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS, EM PLACA DE PETRI, TAMNHO 90 X 15 MM, CONTENDO MEIO DE MAC CONKEY. CADA PLACA DEVE CONTER: NOME DO MEIO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PÇ	1.500	2,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



		PLACAS ACONDICIONADAS EM PACOTES PLÁSTICOS E MANTIDAS SOBRE REFRIGERAÇÃO. PARA CADA LOTE SÃO NECESSÁRIOS CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE UTILIZANDO-SE CEPAS PADRÃO E CONTROLE DE ESTERILIDADE. CADA PLACA CORRESPONDE À UMA PEÇA.			
24	42466	MEIO ÁGAR EMB TEAGUE EM PLACA PARA ISOLAMENTO E DIFERENCIAÇÃO DE BACIOS ENTÉRICOS E ENTEROBACTÉRIAS, EM PLACA TAMANHO 90MM X 15MM, CONTENDO ÁGAR EMB TEAGUE, PRONTO PARA USO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. DEVERÁ PERMITIR O CRESCIMENTO E O ISOLAMENTO DE BACTÉRIAS DE AMOSTRAS CLÍNICAS, DIFERENCIADAS ENTRE FERMENTADORAS OU NÃO DE SACAROSE/LACTOSE COM CORRESPONDENTE ABSORÇÃO DO CORANTE EOSINA E AZUL DE METILENO. CADA PLACA DEVE CONTER: NOME DO MEIO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS PLACAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM PACOTES PLÁSTICOS E MANTIDAS SOB REFRIGERAÇÃO. PARA CADA LOTE SÃO NECESSÁRIOS CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE UTILIZANDO-SE CEPA PADRÃO E CONTROLE DE ESTERILIDADE. CADA PLACA CORRESPONDE A UMA PEÇA.	PÇ	800	3,37
29	41293	KIT SÍFILIS FTA-ABS IG M, COM ANTIGAMAGLOBULINA M MARCADA COM ISOTIOCIANATO DE FLUORESCÉINA, OBTIDA DE CARNEIRO E PURIFICADO POR AFINIDADE. FRASCO COM 1 ML. ESTE KIT DEVE SER COMPATÍVEL COM O KIT DE SÍFILIS FTA-ABS IG G DE CÓDIGO 41292, DE FORMA QUE CONJUNTAMENTE ELUCIDEM O DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS PRIMÁRIA. CADA FRASCO EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	5	451,35
30	45188	CALDO TIOGLICOLATO EM TUBO PARA CRESCIMENTO DE MICRORGANISMOS AERÓBIOS E ANAERÓBIOS. APRESENTAÇÃO EM TUBO PRONTO PARA USO. CADA TUBO EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	800	2,63
40	27871	KIT OF PARA BACILO GRAM NEGATIVO NÃO FERMENTADOR, COM 6 CONJUNTOS. CADA KIT EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	06	187,00
42	24584	SORO PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA COM AGLUTINAÇÃO RÁPIDA E COMPLETA, DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, SEM REAÇÕES FALSO-POSITIVAS, UTILIZANDO SOROS POLIVALENTES ANTI-SALMONELLA COM ANTICORPOS CONTRA OS O DAS SALMONELLAS DOS GRUPOS A,B,C,D, E E, CONTRA O ANTIGENO VI E TAMBEM CONTRA OS ANTIGENOS-FLAGELARES A,B,C,D,I, 1, 2 E 5, FRASCO COM 3 ML. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	05	155,00
43	24585	SORO PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA COM AGLUTINAÇÃO RÁPIDA E COMPLETA, DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, SEM REAÇÕES FALSO-POSITIVAS, UTILIZANDO SOROS POLIVALENTES ANTI-SALMONELLA POLIVALENTE FLAGELAR, COM ANTICORPOS CONTRA OS ANTIGENOS H: A,B,C D,I, 1, 2 E 5, FRASCO COM 3 ML. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	05	154,45
44	24586	SORO PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA COM AGLUTINAÇÃO RÁPIDA E COMPLETA, DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, SEM REAÇÕES FALSO-POSITIVAS, UTILIZANDO SOROS POLIVALENTES ANTI-SALMONELLA COM ANTICORPOS CONTRA OS ANTIGENOS O DAS SALMONELLAS DOS GRUPOS A,B,C,D E E, FRASCO COM 3 ML. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	05	154,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



45	24587	SORO PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA COM AGLUTINAÇÃO RÁPIDA E COMPLETA, DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, SEM REAÇÕES FALSO-POSITIVAS, UTILIZANDO SOROS POLIVALENTES COM ANTICORPOS ANTI-SHIGELLA SONNEI, FRASCO COM 3 ML. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	05	137,00
57	41248	DISCO IMPREGNADO DE L-PYRROLIDONYL-BETA-NAPHTHYLAMIDE, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO DE STREPTOCOCCUS SPP, STAPHYLOCOCCUS SPP E BACILOS GRAM NEGATIVOS NÃO FERMANTADORES DE GLICOSE. CADA EMBALAGEM CONTENDO 24 DISCOS DE PYR E FRASCO COM 2ML DE PYR REAGENTE EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	36,00
58	31146	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO POLIMIXINA B 300 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	05	7,70
59	31145	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO PIPERACILINA/TAZOBACTAM 100/10 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	7,70
60	9551	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO AMPICILINA 10 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES ACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	7,70
62	35814	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO AZTREONAM 30 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I, COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS	PÇ	03	7,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



		INTERNACIONAIS (C.L.S.I, WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.			
63	9547	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO CEFALOTINA 30 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	7,70
64	27856	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO CEFEPIMA 30 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	7,70
66	9546	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO CEFOXITINA 30 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	7,70
68	18892	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO CIPROFLOXACINA 5 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	7,75
69	9543	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO GENTAMICINA 10 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA	PÇ	03	7,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



		DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.			
71	27861	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO LEVOFLOXACINO 5 MCG, FRASCO COM 50 DISCOS, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	7,75
72	9541	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO NITROFURANTOINA 300 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	7,75
73	18895	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO OXACILINA 1 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO, SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO, FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	7,75
74	18896	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO PENICILINA G 10 UI, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	9,00
75	9536	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO TETRACICLINA 30 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM	PÇ	03	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



		RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.			
76	9535	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO TOBRAMICINA, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	7,75
77	9556	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO VANCOMICINA 30 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	12,00
78	9550	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO AMICACINA 30 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	7,75
79	31147	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO AMOXACILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO 20/10 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS.	PÇ	03	7,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



		CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.			
80	18894	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA 30 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO COM 50 DISCOS EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	7,80
82	42388	DISCO DE MEROPENEM 10 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. DEVE VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE QUALIDADE, COM Nº DE LOTE E VALIDADE. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	10,00
83	9529	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO NORFLOXACILINO 10 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.S.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	9,00
84	42387	DISCO DE ERTAPENEM 10 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO C.L.S.I., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (C.L.I., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 50 DISCOS. DEVE VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE QUALIDADE, COM Nº DE LOTE E VALIDADE. CADA FRASCO EQUIVALE A 1 PEÇA.	PÇ	03	10,00
85	9531	DISCO DE PAPEL EMBEBIDO NO ANTIBIÓTICO NOVOBIOCINA 5 MCG, IMPREGNADO COM NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO SEGUNDO NORMAS DO N.C.C.L.S., COM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE, QUE GARANTA A QUANTIDADE CITADA DA DROGA. COM ASPECTO UNIFORME, SEM DETERIORAÇÕES	PÇ	03	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



	MACROSCÓPICAS, ACONDICIONADO EM FRASCO QUE CONTENHA DESSECANTE PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO. DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE POR LOTE, SEGUNDO MÉTODOS STANDARDS INTERNACIONAIS (N.C.C.L.S., WHO OU DIN), TESTADOS COM CEPA-PADRÃO. FRASCO CONTENDO 20 DISCOS. CADA FRASCO COM 20 DISCOS EQUIVALE A 1 PEÇA.			
--	---	--	--	--

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura.

Campinas, 28 OUT. 2015

CARMINO ANTONIO DE SOUZA

Secretário Municipal de Saúde

GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP

Representante Legal: **TIAGO JOSÉ B. NOGUEIRA**

RG nº **23856392 SSP/SP**

CPF nº **279.479.308-05**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 15/10/28.038

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Contratante: Município de Campinas

Contratada: Gustavo Augusto Yoshida - EPP

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 233/15

Ata de Registro de Preços nº 388 /15

Objeto: Registro de preços de meios de cultura, kits diagnósticos, antissoros, discos antibióticos e outros insumos para uso do Laboratório Municipal.

Na qualidade de **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, respectivamente, do Termo Contratual acima identificado e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final a sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Campinas, 28 OUT. 2015

CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP

Representante Legal: TIAGO JOSÉ B. NOBUGIRA
RG nº 23856392 SSP/SP
CPF nº 279.479.308-05