



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO –

SOLICITAMOS O ENVIO DE ORÇAMENTO PARA **AQUISIÇÃO** DOS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADO.

ÓCULOS DE SEGURANÇA COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM PROTEÇÕES LATERAIS E APOIO NASAL, ARMAÇÃO DE NYLON PRETO E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. NÃO PROJETADO PARA SER USADO SOBREPOSTO À ÓCULOS COMUM.

OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

OBS.2: DEVE ATENDER A NORMA ANSI.Z.87.1 VIGENTE.

COD 159431 QUANTIDADE: 16 UNIDADES

BALACLAVA TÉRMICA TRICOTADA EM FIOS DE LÃ ACRÍLICA, MODELO NINJA, POSSUIR ABERTURA PARA OS OLHOS. PROTEÇÃO PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5° C.

OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

OBS.2: DEVE ATENDER A NORMA EN 342 VIGENTE.

COD 159672 QUANTIDADE: 24 UNIDADES

JAPONA TÉRMICA CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, TAMANHO P, NA COR AZUL MARINHO, MANTA TÉRMICA INTERNA MÍNIMA DE 150 G/M², CAPUZ ACOPLADO, PUNHOS EM RIBANA DE POLIÉSTER OU MALHA, ACABAMENTO INTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL POR TRÊS OU QUATRO BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR TIRA CONTÍNUA DE VELCRO, COSTURAS DUPLAS EM TODA CONSTRUÇÃO DA VESTIMENTA, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.

OBS1.: OS NÍVEIS DE DESEMPENHO DEVEM OBEDECER A BS EN 342 VIGENTE.

OBS2.: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

TAMANHO P

COD 157265 QUANTIDADE : 18 UNIDADES

JAPONA TÉRMICA CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, TAMANHO M, NA COR AZUL MARINHO, MANTA TÉRMICA INTERNA MÍNIMA DE 150 G/M², CAPUZ ACOPLADO, PUNHOS EM RIBANA DE POLIÉSTER OU MALHA, ACABAMENTO INTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL POR TRÊS OU QUATRO BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR TIRA CONTÍNUA DE VELCRO, COSTURAS DUPLAS EM TODA CONSTRUÇÃO DA VESTIMENTA, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.

OBS1.: OS NÍVEIS DE DESEMPENHO DEVEM OBEDECER A BS EN 342 VIGENTE.

OBS2.: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

TAMANHO M

COD 166760 QUANTIDADE: 03 UNIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

JAPONA TÉRMICA CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, TAMANHO EG, NA COR AZUL MARINHO, MANTA TÉRMICA INTERNA MÍNIMA DE 150 G/M², CAPUZ ACOPLADO, PUNHOS EM RIBANA DE POLIÉSTER OU MALHA, ACABAMENTO INTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL POR TRÊS OU QUATRO BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR TIRA CONTÍNUA DE VELCRO, COSTURAS DUPLAS EM TODA CONSTRUÇÃO DA VESTIMENTA, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.

OBS1.: OS NÍVEIS DE DESEMPENHO DEVEM OBEDECER A BS EN 342 VIGENTE.

OBS2.: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

TAMANHO EG

COD 16671 QUANTIDADE: 03 UNIDADES

CALÇA TÉRMICA CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, TAMANHO M, MANTA TÉRMICA INTERNA MATELADA MÍNIMA DE 150 G/M², REGULAGEM NOS TORNOZELOS ATRAVÉS DE PUNHO EM RIBANA DE POLIÉSTER OU MALHA, REGULAGEM NA CINTURA ATRAVÉS DE CORDÃO E/OU ELÁSTICO, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.

OBS1. : OS NÍVEIS DE DESEMPENHO DEVEM OBEDECER A BS EN 342 VIGENTE.

OBS2. : O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

TAMANHO - M

COD: 157266 QUANTIDADE : 03 UNIDADES

CALÇA TÉRMICA CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, TAMANHO G, MANTA TÉRMICA INTERNA MATELADA MÍNIMA DE 150 G/M², REGULAGEM NOS TORNOZELOS ATRAVÉS DE PUNHO EM RIBANA DE POLIÉSTER OU MALHA, REGULAGEM NA CINTURA ATRAVÉS DE CORDÃO E/OU ELÁSTICO, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.

OBS1. : OS NÍVEIS DE DESEMPENHO DEVEM OBEDECER A BS EN 342 VIGENTE.

OBS2. : O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

TAMANHO - G

COD: 166762 QUANTIDADE : 18 UNIDADES

CALÇA TÉRMICA CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, TAMANHO EG, MANTA TÉRMICA INTERNA MATELADA MÍNIMA DE 150 G/M², REGULAGEM NOS TORNOZELOS ATRAVÉS DE PUNHO EM RIBANA DE POLIÉSTER OU MALHA, REGULAGEM NA CINTURA ATRAVÉS DE CORDÃO E/OU ELÁSTICO, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.

OBS1. : OS NÍVEIS DE DESEMPENHO DEVEM OBEDECER A BS EN 342 VIGENTE.

OBS2. : O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

TAMANHO - EG

COD: 166763 QUANTIDADE : 03 UNIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LUVA DE PROTEÇÃO TRICOTADA EM FIBRAS (FIOS) TÉRMICAS, SEM BANHO NA PALMA OU DORSO, POSSUIR RESISTÊNCIA AO FRIO POR CONTATO, PUNHO EM ELÁSTICO.

OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

OBS.2: TAMANHOS M

OBS.3: CADA PAR EQUIVALE A 1 PEÇA

OBS.4: DEVE ATENDER A NORMA EN 511 VIGENTE

COD 159676 QUANTIDADE: 20 UNIDADES

LUVA DE PROTEÇÃO TRICOTADA EM FIBRAS (FIOS) TÉRMICAS, SEM BANHO NA PALMA OU DORSO, POSSUIR RESISTÊNCIA AO FRIO POR CONTATO, PUNHO EM ELÁSTICO.

OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

OBS.2: TAMANHOS G

OBS.3: CADA PAR EQUIVALE A 1 PEÇA

OBS.4: DEVE ATENDER A NORMA EN 511 VIGENTE

COD 166764 QUANTIDADE: 04 UNIDADES

BOTA MEIO CANO, FECHAMENTO COM VELCRO PARA AJUSTES NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA HIDROFUGADA RESISTENTE A UMIDADE, FORRO INTERNO EM LÃ SINTÉTICA TÉRMICA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. POSSUIR ISOLAMENTO AO FRIO (BAIXA TEMPERATURA), RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL E ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO.

OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

OBS.2: TAMANHOS 35

OBS.3: COR BRANCA.

OBS.4.: DEVE ATENDER A ABNT NBR ISO 20345 VIGENTE

COD 159677 QUANTIDADE : 03 UNIDADES

BOTA MEIO CANO, FECHAMENTO COM VELCRO PARA AJUSTES NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA HIDROFUGADA RESISTENTE A UMIDADE, FORRO INTERNO EM LÃ SINTÉTICA TÉRMICA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. POSSUIR ISOLAMENTO AO FRIO (BAIXA TEMPERATURA), RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL E ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

OBS.2: TAMANHOS 36

OBS.3: COR BRANCA.

OBS.4.: DEVE ATENDER A ABNT NBR ISO 20345 VIGENTE

COD 166765 QUANTIDADE: 06 UNIDADES

BOTA MEIO CANO, FECHAMENTO COM VELCRO PARA AJUSTES NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA HIDROFUGADA RESISTENTE A UMIDADE, FORRO INTERNO EM LÃ SINTÉTICA TÉRMICA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. POSSUIR ISOLAMENTO AO FRIO (BAIXA TEMPERATURA), RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL E ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO.

OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

OBS.2: TAMANHOS 37

OBS.3: COR BRANCA.

OBS.4.: DEVE ATENDER A ABNT NBR ISO 20345 VIGENTE

COD 166766 QUANTIDADE: 06 UNIDADES

BOTA MEIO CANO, FECHAMENTO COM VELCRO PARA AJUSTES NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA HIDROFUGADA RESISTENTE A UMIDADE, FORRO INTERNO EM LÃ SINTÉTICA TÉRMICA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. POSSUIR ISOLAMENTO AO FRIO (BAIXA TEMPERATURA), RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL E ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO.

OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

OBS.2: TAMANHOS 38

OBS.3: COR BRANCA.

OBS.4.: DEVE ATENDER A ABNT NBR ISO 20345 VIGENTE

COD 166767 QUANTIDADE: 38

BOTA MEIO CANO, FECHAMENTO COM VELCRO PARA AJUSTES NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA HIDROFUGADA RESISTENTE A UMIDADE, FORRO INTERNO EM LÃ SINTÉTICA TÉRMICA,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. POSSUIR ISOLAMENTO AO FRIO (BAIXA TEMPERATURA), RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL E ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO.

OBS.1: O EPI DEVE POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DO NOME DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

OBS.2: TAMANHOS 40

OBS.3: COR BRANCA.

OBS.4.: DEVE ATENDER A ABNT NBR ISO 20345 VIGENTE

COD 166768 QUANTIDADE 04 UNIDADES

Segue link para consultas das compras em andamento por Dispensa de Licitação no Portal da Prefeitura de Campinas/ 2025 - <https://portal.campinas.sp.gov.br/secretaria/saude/pagina-dinamica/solicitacoes-orcamento-aquisicoes-2025>

1. Literatura Técnica: Por se tratar de equipamento de saúde e segurança do trabalhador faz-se necessário o cumprimento de normas técnicas estabelecidas pelo MTE. Nesse sentido deverá ser apresentado o CA (Certificado de Aprovação) válido, posto que o EPI somente poderá ser utilizado se aprovado pelo MTE, cujos dados deverão estar em caracteres indelévels e bem visíveis, bem como o lote e o nome do fabricante.

CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DO PRODUTO:

- INFORMAR MARCA DO PRODUTO, FABRICANTE E DEMAIS ITENS DA PLANILHA;
- VALIDADE DA PROPOSTA: 30 **DIAS**;
- O ORÇAMENTO DEVERÁ SER ENCAMINHADO EM PAPEL TIMBRADO CONTENDO CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA.

SOLICITAMOS QUE O ORÇAMENTO/ESTIMATIVA SEJA ENCAMINHADO VIA E-MAIL:

Rogeria.mateus@campinas.sp.gov.br

AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- **PAGAMENTO: 10 DFD - (10 DIAS FORA A DEZENA)**
- INFORMAR **RAZÃO SOCIAL E CNPJ PARA FATURAMENTO.**
- **OS PREÇOS APRESENTADOS DEVEM INCLUIR CUSTOS DE FRETE, TRANSPORTE E IMPOSTOS;**
- **A NOTA FISCAL** DEVERÁ SER EMITIDA RESPEITANDO O QUANTITATIVO DISCRIMINADO NA NOTA DE EMPENHO. NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS ONDE ESTEJAM AGRUPADOS VÁRIOS EMPENHOS;
- **PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LOCAL DE ENTREGA: RUA EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº 550 – JD. EULINA – CEP 13063-140 – CAMPINAS – SP
– FONE: (19) 3241-8000 / 3241-2054 – DE SEGUNDA À SEXTA ATÉ AS 15HS.

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO – SR. MARIA IMACULADA

RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO – SR. CLAUDIO – FONE: 3241-8000 / 3241-2021 OU 3241-2045.

ATENCIOSAMENTE,

ROGÉRIA MATEUS

Coordenadora Setorial de Compras – SMS

Fone: 2116-0646